




EXPERT



EXPERT

6 Rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS- France
<http://www.expert-tool.com>

E201409

NU-E201409/0216

EXPERT




6 Rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS- France
<http://www.expert-tool.com>



LAMPE FLEXIBLE À EMBASE MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- LED 3W haute puissance.
- Lampe flexible idéale pour éclairer les espaces réduits peu accessibles.
- Faisceau d'éclairage à optique réglable.
- Embase magnétique se fixant solidement sur toute surface métallique adéquate.
- Facile à transporter.
- Options d'alimentation : 2 piles AAA ou un transformateur CA - non fournis.



SPÉCIFICATIONS

Spécifications	Unités	E201409
Poids	kg	Corps : 0,372
Longueur	mm	410
Eclairage	lux à 0,5 m	1551
Eclairage	Lumen	250
Piles		2 XAAA
Piles fournies		NON
Température de fonctionnement	Celsius	*-20 à +40
Type de LED		LED de 3 W
Nombre de LED en fonctionnement		1
Niveau de protection		IP 54

MISE AU REBUT DE VOTRE APPAREIL




Chers clients,
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil, sachez qu'il est essentiellement composé de pièces qui peuvent être recyclées.
L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ; il doit être déposé à un point de collecte dédié.



FLEXIBLE LED LAMP

CHARACTERISTICS

- High Power LED 3W
- Flexible metal neck to allow the light to be fixed at any angle.
- Adjustable Aluminium head to alter the focus of the light.
- Magnetic base to attach firmly to suitable metal surfaces.
- Portable and easy to carry.
- Power supply options: 2pcs. of AAA batteries or AC transformer - not included.



SPECIFICATIONS

Specification	Units	E201409
Weight	kg	Body: 0,372
Lenght	mm	410
Working light	lux at 0,5m	1551
Working light	Lumen	250
Batteries		2 XAAA
Batteries included		NO
Working temperature	Celsius	*-20 to + 40
Type of led working LED		Power led 3w
Number of working LEDS		1
Protection level		IP 54




DISPOSAL OF THIS ARTICLE

Dear Customer, If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the garbage bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.



FLEXIBLE LED-LAMPE MERKMALE

- 3W Hochleistungs-LED
- Flexibler Metallhals, um den Lichtstrahl in alle Richtungen ausrichten zu können.
- Justierbarer Aluminiumkopf, um den Fokus des Lichtstrahlesdern.
- Magnetische Basis zur Befestigung an einer geeigneten Metalloberflächen.
- Leichte Lampe für einfachen und flexiblen Transport.
- Stromversorgungsoptionen: 2 AAA-Batterien oder AC-Trafo - nicht mitgeliefert.



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Einheiten	E201409
Gewicht	kg	Gehäuse: 0.372
Länge	mm	410
Arbeitslicht	Lux bei 0,5 m	1551
Arbeitslicht	Lumen	250
Batterien		2 XAAA
Batterien mitgeliefert		NEIN
Arbeitstemperatur	Celsius	*-20 bis + 40
LED-Art		3 W Power-LED
LED-Anzahl		1
Schutzart		IP 54




ENTSORGUNG DIESER ARTIKELS

Sehr geehrter Kunde. Wenn Sie diesen Artikel irgendwann entsorgen möchten, dann bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wiederverwertbaren Wertstoffen bestehen. Bitte entsorgen Sie ihn nicht in die Mülltonne, sondern in einer Sammelstelle Ihrer Region.



FLEXIBELE LEDLAMP KENMERKEN

- Zeer krachtige LED 3W
- Flexibele metallic zwanenhals om het licht op de gewenste hoek te richten.
- Afstelbare kop van aluminium om de lichthoek te wijzigen.
- Magnetisch voetstuk dat stevig op ieder geschikt metalen oppervlak bevestigd kan worden.
- Portable en eenvoudig te vervoeren.
- Opties voor stroomvoorziening: 2 AAA batterijen of een CA transformator - niet meegeleverd.



KENMERKEN

Specificaties	Eenheden	E201409
Gewicht	kg	Huis: 0,372
Lengte	mm	410
Verlichting voor werken	lux op 0,5 m	1551
Verlichting voor werken	Lumen	250
Batterijen		2 XAAA
Batterijen meegeleverd		NEE
Bedrijfstemperatuur	Celsius	*-20 tot +40
Type LED/Verlichting voor werken		LED van 3 W
Aantal werkende LED's		1
Beschermingsniveau		IP 54

WEGWERPEN VAN UW APPARAAT




Geachte klant,
Als u zich van uw apparaat wilt ontdoen, besef dan dat dit voornamelijk bestaat uit onderdelen die gerecycled kunnen worden. Het apparaat mag niet met het huisvuil weggegooid worden, maar naar een speciale ophaaldienst gebracht worden.



LÁMPARA LED FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS

- LED 3W alta potencia
- Cuello de cisne metálico flexible que permite dirigir la luz hacia el ángulo requerido.
- Cabezal de aluminio ajustable que permite modificar el foco de la luz.
- Base magnética que se fija sólidamente en cualquier superficie metálica adecuada.
- Portátil y fácil de transportar.
- Opciones de alimentación: 2 pilas AAA o un transformador CA - no suministrado.



ESPECIFICACIONES

Especificaciones	Unidades	E201409
Peso	kg	Cuerpo: 0,372
Longitud	mm	410
Iluminación para el trabajo	lux a 0,5 m	1551
Iluminación para el trabajo	Lumen	250
Pilas		2 XAAA
Pilas suministradas		NO
Temperatura de funcionamiento	Celsius	*-20 a +40
Tipo de LED para el trabajo		LED de 3 W
Cantidad de LED en funcionamiento		1
Nivel de protección		IP 54.

ELIMINACIÓN DE ESTE ARTÍCULO



Estimado cliente,
Si usted en un determinado momento se propone deshacerse de este artículo, por favor, tenga en cuenta que muchos de sus componentes están hechos de materiales valiosos que se pueden reciclar.
Por favor, no lo tire en el depósito de basura, consulte con su municipio en busca de instalaciones de reciclaje en su área.



LAMPADA LED FLESSIBILE

CARATTERISTICHE

- 1 Power LED 3W
- Prolunga flessibile
- Testa in Alluminio con regolazione messa a fuoco
- Base magnetica
- Alimentazione: 2 batterie tipo (non incluse) o trasformatore AC (non incluso)



SPECIFICHE

Specifiche	Unità	E201409
Peso	kg	Corpo: 0,372
Lunghezza	mm	410
Luminosità	lux a 0,5m	1551
Luminosità	Lumen	250
Batterie		2 XAAA
Batterie incluse		NO
Temperatura di esercizio	Celsius	*Da -20 a +40
Tipo di led LED operativo		Led 3w
Numero di LED funzionanti		1
Livello di protezione		IP 54

SMALTIMENTO DEL PRESENTE ARTICOLO




Gentile Cliente,
Nel caso in cui desideriate smaltire il presente prodotto, vi preghiamo di ricordare sempre che i suoi componenti contengono materiali tali da poter essere riciclati.
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici ma acquisire informazioni in merito agli impianti di riciclaggio presenti nella vostra area.



LUZ LED FLEXÍVEL

CARACTERÍSTICAS

- LED de alta potência 3 W
- Suporte metálico flexível para permitir que a luz seja fixada a qualquer ângulo.
- Cabeça em alumínio regulável para alterar a focagem da luz.
- Base magnética para encaixar com firmeza em superfícies metálicas adequadas.
- Portátil e fácil de transportar.
- Opções de fonte de alimentação: 2 unidades de pilhas AAA ou transformador CA - não incluído.



ESPECIFICAÇÕES

Especificação	Unidades	E201409
Peso	kg	Corpo: 0,372
Comprimento	mm	410
Luz de trabalho	lux a 0,5 m	1551
Luz de trabalho	Lúmen	250
Pilhas		2 XAAA
Pilhas incluídas		NÃO
Temperatura de funcionamento	Celsius	*-20 a + 40
Tipo de LED, LED de trabalho		LED 3 W
Número de LED		1
Nível de protecção		IP 54

ELIMINAÇÃO DESTE ARTIGO



Caro/a,
Se em qualquer altura decidir que pretende ver-se livre deste artigo, não se esqueça que muitos dos seus componentes constituem materiais valiosos que podem ser reciclados.
Não deite para o lixo e verifique junto das autoridades locais quais as instalações de reciclagem existentes na sua área.



ELASTYCZNA LAMPY DIODOWA

CHARAKTERYSTYKI

- Diody LED o wysokiej mocy 3 W
- Elastyczna szyjka metalowa, umożliwiająca ustawienie lampy pod dowolnym kątem.
- Regulowana głowica aluminiowa, umożliwiająca zmianę koncentracji światła.
- Podstawa aluminiowa, umożliwiająca pewne mocowanie do odpowiednich powierzchni metalowych.
- Przenośna i łatwa w obsłudze.
- Opcje zasilania 2 szt. baterii AAA lub transformator prądu zmiennego – poza zestawem



DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	Jednostki	E201409
Masa	kg	Korpus: 0,372
Długość	mm	410
Oświetlenie robocze	lux w odl. 0,5 m	1,551
Oświetlenie robocze	lumen	250
Baterie		2 x AAA
Baterie w zestawie		NIE
Temperatura pracy	st. Celsjusza	*-20 do +40
Typ diod LED		Diody Power LED 3 W
Liczba działających diod		1
Stopień ochrony		IP 54

UTYLIZACJA PRODUKTU



Szanowni klienci,
Jeśli zajdzie konieczność utylizacji tego produktu należy pamiętać, że wiele z jego części zawiera cenne materiały, które mogą być poddane recyklingowi.
Nie należy wyrzucać produktu do śmieci z innymi odpadami, lecz skonsultować się z lokalnymi władzami i uzyskać informacje o zakładach recyklingowych znajdujących się w pobliżu.





OHEBNÁ LED SVÍTILNA VLASTNOSTI

- Vysoce výkonná 3W LED dioda
- Ohebný kovový krk umožňující upevnění svítidla v libovolném úhlu.
- Nastavitelná hliníková hlavice umožňující změnu ohniska svítily.
- Magnetický podstavec pro bezpečné upevnění na vhodné kovové povrchy.
- Snadno přenosná, dobře se drží.
- Možnosti napájení: 2 ks baterií typu AAA nebo adaptér střídavého proudu – není součástí dodávky.



PARAMETRY

Parametry	Jednotky	E201409
Hmotnost	kg	0,372
Délka	mm	410
Pracovní světlo	lux @ 0,5 m	1551
Pracovní světlo	Lumeny	250
Baterie		2 X AAA
Baterie jsou součástí dodávky.		NE
Pracovní teplota	Stupně celsia	*-20 až +40
Typ LED diody		Výkonná 3W LED dioda
Počet LED diod		1
Stupeň ochrany IP		IP 54

LIKVIDACE ZBOŽÍ

Vážený zákazníku,
při likvidaci tohoto zboží pamatujte na to, že mnoho jeho součástí obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat. Neodhazujte je tedy prosím do odpadu, ale zjistěte si u místních orgánů možnosti recyklace ve vaší oblasti.



NOTA